



Tubi per acqua e gas

Tubi gas senza saldatura e saldati

Serie leggera - ISO 65

(UNI 8863 serie leggera NF A 49 - 145 serie leggera per DN A 65)

Dimensioni					Peso kg/m		
Filettatura ø nominale		ø Esterno mm		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto	
pollici	DN	max	min	mm	grezzi	grezzi	zincati
3/8	10	17,4	16,7	2,0	0,742	0,748	0,787
1/2	15	21,7	21,0	2,3	1,08	1,09	1,138
3/4	20	27,1	26,4	2,3	1,39	1,40	1,462
1	25	34,0	33,2	2,9	2,20	2,22	2,298
1 1/4	32	42,7	41,9	2,9	2,82	2,85	2,950
1 1/2	40	48,6	47,8	2,9	3,24	3,28	3,390
2	50	60,7	59,6	3,2	4,49	4,56	4,706
2 1/2	65	76,2	75,3	3,2	5,73	5,85	6,037
3	80	89,4	87,9	3,6	7,55	7,72	7,939
4	100	114,9	113,0	4,0	10,8	11,1	11,385



Tubi per acqua e gas

Tubi gas senza saldatura e saldati

Serie media - ISO 65

(UNI 8863 serie media DIN 2440 - BS 1387 serie media
NF A 49 - 145 serie media per DN A 100)

Dimensioni					Peso kg/m		
Filettatura ø nominale		ø Esterno mm		Spessore	Lisci	Filettati con manicotto	
pollici	DN	max	min	mm	grezzi	grezzi	zincati
3/8	10	17,5	16,7	2,3	0,839	0,845	0,883
1/2	15	21,8	21,0	2,6	1,21	1,22	1,267
3/4	20	27,3	26,5	2,6	1,56	1,57	1,631
1	25	34,2	33,3	3,2	2,41	2,43	2,507
1 1/4	32	42,9	42,0	3,2	3,10	3,13	3,229
1 1/2	40	48,8	47,9	3,2	3,56	3,60	3,715
2	50	60,8	59,7	3,6	5,03	5,10	5,244
2 1/2	65	76,6	75,3	3,6	6,42	6,54	6,726
3	80	89,5	88,0	4,0	8,36	8,53	8,748
4	100	115,0	113,1	4,5	12,2	12,5	12,783
5	125	140,8	138,5	5,0	16,6	17,1	17,5



Tubi per acqua e gas

Tubi gas senza saldatura e saldati

Caratteristiche

Lunghezza

Salvo diverso accordo all'ordine, i tubi vengono forniti in lunghezze varie da 4 a 7 m.

Prova idraulica

La prova idraulica deve essere eseguita alla pressione di 50 bar (51 kgf/cm²).

Il fabbricante può sostituire la prova idraulica con un'altra prova che garantisca una qualità equivalente.

Rivestimento

I tubi vengono forniti grezzi. Quando all'ordine sia esplicitamente richiesto, vengono anche forniti: zincati, bitumati, rivestiti esternamente con materiali protettivi normali e speciali.

Saldatura

I tubi gas neri e zincati vengono saldati elettricamente.

